

Principi Attivi Appartenenti alle Classi Vietate

Allegato III - Sezione 2

S1 – AGENTI ANABOLIZZANTI - Proibiti in e fuori gara**Altri agenti anabolizzanti***Andarina (vedi "SARMS")**Enobosarm (ostarina, vedi "SARMS")**LGD-4033 (ligandrol) (vedi "SARMS")**Osilodrostat (CYP11B1)**RAD140 (vedi "SARMS")**SARMS (Modulatori selettivi dei recettori degli androgeni)**Tibolone**Zeranolo**Zilpaterolo***Steroidi anabolizzanti androgeni***19-norandrostenediolo (estr-4-ene-3,17-diolo)**19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione)**1-androstenediolo (5alfa-androst-1-ene-3beta,17beta-diolo)**1-androstenedione (5alfa-androst-1-ene-3,17-dione)**1-androsterone (3alfa-idrossi-5alfa-androst-1-ene-17-one)**1-epiandrosterone (3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one)**1-testosterone (17beta-idrossi-5alfa-androst-1-en-3-one)**4-androstenediolo (androst-4-ene-3beta,17beta-diolo)**4-idrossitestosterone (4,17beta-diidrossi-androst-4-en-3-one)**5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione)**7alfa idrossi-DHEA**7beta idrossi-DHEA**7-keto-DHEA**Androstanolone (5alpha-diidrotestosterone, 17beta-idrossi-5alpha-androstan-3-one)**Androstenediolo (androst-5-ene-3beta,17beta-diolo)**Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione)**Bolasterone**Boldenone**Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione)**Calusterone**Clostebol**Danazolo ([1,2]ossazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17alfa-olo)**Deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17beta-idrossi-17alfa-metil-androsta-1,4-dien-3-one)**Desossimetiltestosterone (17alfa-metil-5alfa-androst-2-en-17beta-olo; 17alfa-metil-5alfa-androst-3-en-17beta-olo)**Drostanolone**Epiandrosterone (3beta-idrossi-5alfa-androstan-17-one)**Epi-diidrotestosterone (17beta-idrossi-5beta-androstan-3-one)**Epitestosterone**Etilestrenolo (19-norpregna-4-en-17alfa-olo)**Fluossimesterone**Formebolone*

Furazabolo (17alfa-metil[1,2,5]ossadiazolo[3',4':2,3]-5alfa-androstan-17beta-olo)
Gestrinone
Mestanolone
Mesterolone
Metandienone (17beta-idrossi-17alfa-metilandrosta-1,4-dien-3-one)
Metandriolo
Metasterone (17beta-idrossi-2alfa,17alfa-dimetil- 5alfa-androstan-3-one)
Metenolone
Metil-1-testosterone (17beta-idrossi-17alfa-metil- 5alfa-androst-1-en-3-one)
Metilclostebol
Metildienolone (17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9-dien-3-one)
Metilnortestosterone (17beta-idrossi-17alfa-metilestr-4-en-3-one)
Metiltestosterone
Metribolone (metiltrienolone, 17beta-idrossi-17alfa-metilestra-4,9,11-trien-3-one)
Mibolerone
Nandrolone (19-nortestosterone)
Norboletone
Norclostebol (4-cloro-17beta-ol-estr-4-en-3-one)
Noretandrolone
Ossabolone
Ossandrolone
Ossimesterone
Ossimetolone
Prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA, 3beta-idrossi-androst-5-en-17-one)
Prostanozolo (17beta-[(tetraidropiran-2-il)ossi]- 1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5alfa-androstano)
Quinbolone
Stanozololo
Stenbolone
Testosterone
Tetraidrogestrinone (17-idrossi-18alfa-omo-19-nor-17alfa-pregna-4,9,11-trien-3-one)
Trenbolone (17beta-idrossiestr-4,9,11-trien-3-one)

S2 - ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI - Proibiti in e fuori gara

Eritropoietine (EPO) e agenti che hanno un effetto sull'eritropoiesi - Agenti attivanti del fattore ipossia-inducibile (HIF)

Cobalto
Daprodustat (GSK1278863)
IOX2
Molidustat (BAY 85-3934)
Roxadustat (FG-4592)
Vadadustat (AKB-6548)
Xenon

Eritropoietine (EPO) e agenti che hanno un effetto sull'eritropoiesi - Agonisti del recettore dell'eritropoietina

Agenti EPO-mimetici e loro costrutti
CNTO-530 (vedi "Agenti EPO-mimetici e loro costrutti")



Costrutti a base di EPO

Darbepoetina (dEPO)

Epoetina alfa (eritropoietina alfa)

Epoetina beta (eritropoietina beta)

Epoetina delta (eritropoietina delta)

Epoetina gamma

Epoetina omega (eritropoietina omega)

Epoetina teta (eritropoietina teta)

Epoetina zeta (eritropoietina zeta)

EPO-Fc (vedi "Costrutti a base di EPO")

Eritropoietine (EPO)

Metossipolietilenglicol-epoetina beta (CERA, vedi "Costrutti a base di EPO")

Peginesatide (vedi "Agenti EPO-mimetici e loro costrutti")

Eritropoietine (EPO) e agenti che hanno un effetto sull'eritropoiesi - Agonisti del recettore per il meccanismo di riparazione naturale

Asialo EPO

EPO carbamilata (CEPO)

Eritropoietine (EPO) e agenti che hanno un effetto sull'eritropoiesi - GATA inibitori

K-11706

Eritropoietine (EPO) e agenti che hanno un effetto sull'eritropoiesi - Inibitori del Fattore di crescita Trasformante Beta (TGF-beta)

Luspatercept

Sotatercept

Ormoni peptidici e loro Fattori di Rilascio - Corticotropine e loro fattori di rilascio

Corticolina

Tetracosactide (ACTH)

Ormoni peptidici e loro Fattori di Rilascio - Fattori di crescita e Modulatori del Fattore della Crescita

Fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte Growth Factor, HGF)

Fattore di crescita di derivazione piastrinica (Platelet-Derived Growth Factor, PDGF)

Fattore di crescita insulino-simile 1 (Insulin-like Growth Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi

Fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular- Endothelial Growth Factor, VEGF)

Fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs)

Fattori di crescita meccanici (Mechano Growth Factors, MGFs)

Timosina-beta4 e derivati (TB-500)

Ormoni peptidici e loro Fattori di Rilascio - Fattori di rilascio ormoni della crescita

Alesamorelina (vedi "GHRP")

Anamorelina (vedi "GHS")

CJC-1293 (vedi "GHRH")

CJC-1295 (vedi "GHRH")

Examorelina (hexarelin, vedi "GHRP")

GHRP (vedi "Peptidi di rilascio")

GHRP-1 (vedi "GHRP")

GHRP-2 (pralmorelina, vedi "GHRP")

GHRP-3 (vedi "GHRP")



*GHRP-4 (vedi "GHRP")**GHRP-5 (vedi "GHRP")**GHRP-6 (vedi "GHRP")**GHS (vedi "Segretagoghi dell'ormone della crescita")**Ipamorelina (vedi "GHS")**Lenomorelina (greline, vedi "GHS")**Macimorelina ("vedi mimetici della greline")**Ormone di Rilascio dell'Ormone della Crescita (GHRH)**Peptidi di rilascio dell'ormone della crescita (GHRP)**Sermorelina (vedi "GHRH")**Tabimorelina (vedi "mimetici della greline")**Tesamorelina (vedi "GHRH")***Ormoni peptidici e loro Fattori di Rilascio - Gonadotropina corionica (CG) e Ormone Luteinizzante (LH) e loro fattori di rilascio***Buserelina**Degarelix**Desloreline**Follitropina alfa**Follitropina beta**Follitropina gamma**Gonadoreline**Gonadotropina corionica (CG)**Goserelina**Leuprorelina**Menotropina**Nafareline**Ormone luteinizzante (LH)**triptoreline**Urofollitropina***Ormoni peptidici e loro Fattori di Rilascio - Ormone della crescita (GH), i suoi frammenti e fattori di rilascio***Frammenti dell'ormone della crescita**Mecasermina**Pralmoreline (GHRP-2, vedi "GHRP")**Segretagoghi dell'ormone della crescita (GHS)**Somatoreline***Ormoni peptidici e loro Fattori di Rilascio - Ormone della crescita (GH), i suoi analoghi e frammenti***AOD-9604 (vedi "Frammenti dell'ormone della crescita")**hGH 176-191 (vedi "Frammenti dell'ormone della crescita")**Lonapegmatotropina**Somapacitan**Somatogon**Somatropina***S3 - BETA-2-AGONISTI - Proibiti in e fuori gara**

Arformoterolo

Bambuterolo

Bitolterolo

Clenbuterolo

Esoprenalina

Fenoterolo

Formoterolo

Igenamina

Indacaterolo

Isoetarina

Levosalbutamolo

Olodaterolo

Pirbuterolo

Procaterolo

Reproterolo

Rimiterolo

Ritodrina

Salbutamolo

Salmeterolo

Terbutalina

Tretochinolo (trimetochinolo)

Tulobuterolo

Vilanterolo

S4 - MODULATORI ORMONALI E METABOLICI - Proibiti in e fuori gara

Agenti che prevengono l'attivazione del recettore dell'attivina di tipo IIB

Antagonisti funzionali dell'attivina come i recettori IIB dell'attivina difettivi (ad es. ACE-031)

Anticorpi anti recettore dell'attivina di tipo IIB (ad es. bimagrumb)

Anticorpi neutralizzanti la miostatina (ad es. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

Anticorpi neutralizzanti l'attivina A

Inibitori della miostatina come gli agenti che riducono o aboliscono l'espressione della miostatina

Proteine leganti la miostatina (ad es. follistatina, propeptide della miostatina)

Altre sostanze ad attività antiestrogenica

Cetrorelix

Ciclofenile

Clomifene

Fulvestrant

Ganerelix

Inibitori della aromatasi

2-Androstenolo (5alfa-androst-2-en-17-olo)

2-Androstenone (5alfa-androst-2-en-17-one)

3-Androstenolo (5alfa-androst-3-en-17-olo)

3-Androstenone (5alfa-androst-3-en-17-one)

4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo)



Aminoglutetimide

Anastrozolo

Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione)

Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)

Exemestano

Formestano

Letrozolo

Testolattone

Modulatori metabolici

acido 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiangolo-5-il)metiltio)fenossi acetico (GW 1516, GW501516)
(vedi "Agonisti del recettore δ attivato dal Proliferatore dei Perossisomi (PPAR δ)")

Agonisti del recettore δ attivato dal Proliferatore dei Perossisomi (PPAR δ)

AICAR (vedi "Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)")

Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)

Insuline e insulino-mimetici

Meldonio

SR9009 (vedi "Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK)")

Trimetazidina

Modulatori selettivi del recettore per gli estrogeni (SERMs)

Bazedoxifene

Ospemifene

Raloxifene

Tamoxifene

Toremifene

S5 - DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI - Proibiti in e fuori gara

Altri diuretici ad azione diuretica maggiore

Etozolina

Antagonisti dell'aldosterone

Canrenone

Eplerenone

Potassio canrenoato

Spironolattone

Antagonisti della vasopressina

Conivaptan

Tolvaptan

Derivati dell'acido arilossacetico

Acido etacrinico

Diuretici risparmiatori di potassio, singoli e in associazione

Amiloride

Triamterene

Inibitori dell'anidrasi carbonica



Acetazolamide

Brinzolamide

Diclofenamide

Dorzolamide

Plasma expanders

Albumina

Amido idrossietilico

Destrano

Mannitolo

Preparati favorenti l'escrezione di acido urico

Probenecid

Sulfonamidi

Bumetanide

Chinetazone/Quinetazone

Clofenamide

Clopamide

Cloroxolone

Clortalidone

Fenquizone

Furosemide

Indapamide

Mefruside

Mersalile

Meticrane

Metolazone

Piretanide

Toraseamide

Xipamide

Tiazidi

Bendroflumetiazide

Benzotiazide

Butizide

Ciclopentiazide

Ciclotiazide

Clorotiazide

Idroclorotiazide

Idroflumetazide

Mebutizide

Meticlortiazide

Metilclortiazide

Politiazide

Triclormetiazide

Vasopressina e analoghi

Argipressina

Desmopressina



Felipressina

Lipressina

Ornipressina

Terlipressina

S6 - STIMOLANTI - Proibiti solo in gara

Adrenergici e dopaminergici

Dimetofrina

Dobutamina

Dopamina

Epinefrina (adrenalina)

Etilefrina

Fenoldopam

Ibopamina

Isoprenalina

Midodrina

Noradrenalina

Agonisti dei recettori alfa e beta adrenergici, singoli e in associazione

Efedrina

Metilefedrina

Pseudoefedrina

Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione

3-metilexan-2-amina (1,2-dimetilpentilamina)

4 - Fluorometilfenidato

4-metilexan-2-amina (metilesanamina)

4-metilpentan-2-amina (1,3-dimetilbutilammina)

5-metilexan-2-amina (1,4-dimetilpentilamina)

Adrafinil

Alfa-pirrolidinovalerofenone

Amfepramone

Amfetamina

Amfetaminil

Amifenazolo

Amineptina

Benfluorex

Benzfetamina

Benzilpiperazina

Bromantan

Catina

Catinone

Ciclazodone

Clobenzorex

Cocaina

Cropropamide

Crotetamide




Dimetamfetamina (dimetilamfetamina)
Eptaminolo
Etamivan
Etilamfetamina
Etilfenidato
Famprofazone
Fenbutrazato
Fencamfamina
Fencamina
Fendimetrazina
Fenetilamina e suoi derivati
Fenetillina
Fenfluramina
Fenmetrazina
Fenprometamina
Fenproporex
Fentermina
Foledrina
Fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)]
Furfenorex
Idrafinil (fluorenolo)
Idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina)
Isometeptene
Levomamfetamina
Lisdesamfetamina
Meclofenossato
Mefedrone
Mefenorex
Mefentermina
Mesocarbo
Metamfetamina (d-)
Metedrone
Metilendiossimetamfetamina
Metilexanamina (dimetilpentilamina)
Metilfenidato
Metilnaftidato ((±)-metil-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetato)
Metossifenamina
Modafinil
Nichetamide
Norfenefrina
Norfenfluramina
Octodrina (1,5-dimetilexilamina)
Octopamina
Ortetamina
Oxilofrina (metilsinefrina)
Pemolina
Pentetrazolo
p-Metilamfetamina



*Prenilamina**Prolintano**Propilesedrina**Sibutramina**Stricnina**Tenamfetamina (metilendiossiamfetamina)**Tranilcipromina****Inibitori della monoaminoossidasi di tipo b****Selegilina****Simpaticomimetici, singoli e in associazione****Nafazolina**Oximetazolina**Tramazolina**Tuaminoeptano**Xilometazolina****S7 - NARCOTICI - Proibiti solo in gara****Alfentanile**Buprenorfina**Butorfanolo**Destromoramide**Diamorfina (Eroina)**eroina**Fentanil e suoi derivati**Idromorfone**Metadone**Morfina**Nicomorfina**Ossicodone**Ossimorfone**Pentazocina**Petidina**Remifentanil**Sufentanil****S8 - CANNABINOIDI - Proibiti solo in gara***

*Cannabinoidi naturali e sintetici, ad es. cannabis (hashish e marijuana) e prodotti della cannabis;
tetraidrocannabinoli (THC) naturali e di sintesi; cannabinoidi di sintesi che mimano gli effetti del THC.*

S9 - GLUCOCORTICOSTEROIDI - Proibiti solo in gara

Beclometasone

Betametasone

Budesonide

Ciclesonide

Clobetasone

Cloprednolo

Cortisone

Cortivazolo

Deflazacort

Desametasone

Desonide

Desossicortone

Fludrocortisone

Flunisolide

Fluocinolone

Fluocortolone

Fluorometolone

Fluprednisone

Fluticasone

Formocortal

Idrocortisone

Meprednisone

Metilprednisolone

Mometasone

Parametasone

Prednilidene

Prednisolone

Prednisone

Rimexolone

Triamcinolone

P1 - BETA-BLOCCANTI - Proibiti solo in particolari sport

Vietati nei seguenti sport: Tiro con l'arco (WA) (vietati anche fuori gara); Automobilismo (FIA); Biliardo (tutte le discipline) (WCBS); Freccette (WDF); Golf (IGF); Tiro (ISSF, IPC) (vietati anche fuori gara); Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e halfpipe/big air dello snowboard; sport subacquei (CMAS) in tutte le sottodiscipline di apnea, pesca subacquea e tiro al bersaglio subacqueo

Acebutololo

Alprenololo

Atenololo

Befunololo

Betassololo

Bevantololo

Bisoprololo

Bopindololo



Bunololo
Bupranololo
Carteololo
Carvedilolo
Celiprololo
Cloranololo
Epanololo
Esmololo
Indenololo
Labetalolo
Landiololo
Mepindololo
Metipranololo
Metoprololo
Nadololo
Nebivololo
Oxprenololo
Penbutololo
Pindololo
Practololo
Propranololo
Sotalolo
Talinilolo
Tertatololo
Timololo

S0 - SOSTANZE NON APPROVATE

BPC-157

